



Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Premium	Kaina su valstybės parama*	N Line	Kaina su valstybės parama*
84 kWh				
IONIQ 5 84 kWh, 325 AG, AWD (visi varantieji ratai)	58 399 €	53 399 €	59 999 €	54 999 €

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją



Pagrindinė standartinė įranga

Premium	N Line
Naujiena! Projekciniai LED priekiniai žibintai su matricos technologija Naujiena! Akumuliatoriaus pašildymo sistema su rankiniu valdymu Naujiena! Galinio stiklo valytuvas Naujiena! Sėdynės šildymo / vėsinimo ir vairo šildymo mygtukai centrinėje konsolėje Naujiena! Automatiškai išlendančios įleistos durų rankenos Naujiena! Navigacijos sistema (ccNC) su 12,3 colių ekranu Naujiena! Valdymo įtaisų programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA) Naujiena! Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcijų palaikymas Naujiena! Šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais Paslėpta dekoratyvinė LED juosta priekyje centre Šilumos siurblys Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės Atlošiama „Premium Relaxation“ vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Stumdoma galinė sėdynė (mechanškai) Galinių šoninių langų užuolaidos Tamsinti galiniai langai 3 lygių priekinių ir galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika* 3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas ir išorinis adapteris 800 V įtampos technologija labai greitam įkrovimui BOSE® PREMIUM garso sistema su išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu Projekcinis ekranas Ekologiškai apdirbtos odos sėdynės Priekinio susidūrimo prevencijos sistema 2 (FCA 2) Pagalbinė vairavimo greittelyje sistema (HDA 2) Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema	20 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai Blizgios juodos / kėbulo spalvos durų apdaila „N Line“ šoniniai slenksčiai ir apdailos juostelės Tamsiai pilki „N Line“ priekiniai sparnai Juodi blizgūs veidrodėlių gaubtai Perdirbtos dirbtinės „Alcantara“ zomšos / ekologiškai apdirbtos odos sėdynės su „N“ logotipu, įspausťas pikselių ornamentas ir raudona „Alcantara“ etiketė Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos „N“ vairas

(NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru

Elektra valdomos pakeliamos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis

*Žr. išsamią informaciją apie siūlomus „Bluelink“ LITE, PLUS ir PRO paketus

Standartinė įranga	Pasirenkama įranga
7.5JX19 lengvojo lydinio ratlankiai	8.5JX20 „Premium“ lengvojo lydinio ratlankiai
Išvirtimas 49,5	Išvirtimas 54,5
235/55R19	255/45R20
	Pastaba! Sumažina nuvažiuojamą atstumą apie 40 km



Papildomai prie „Premium“ įrangos

Standartinė įranga
8.5JX20 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai
Išvirtimas 54,5
255/45R20


HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald, 76406 Estija | www.hyundai.lt

Techniniai duomenys	
	84 kWh, 325 AG, AWD
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų
Akumuliatoriaus aušinimas	•
Akumuliatoriaus šildymas / išankstinis pašildymas	Rankinis valdymas / automatinis kol važiuojama iki greito įkrovimo stotelės (CCS)
Salono šildymo sistema	Teigiamo temperatūros koeficiento (PTC) šildytuvas ir šilumos siurblys
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pavarą
Sankabos tipas	Priekyje: krumplio-sankabos skyriklis
Aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa	84 kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis	176,3 Wh/kg
Akumuliatoriaus įtampa	697 V
Akumuliatoriaus masė	476,2 kg
Transmisija	Su dviem varikliais – visi varantieji ratai (AWD)
Didžiausia galia	325 AG
Didžiausias sukimo momentas	605 Nm Priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm
Įkrovimas	84 kWh, 325 AG, AWD
Įmontuotas įkroviklis (AC)	10,5 kW (trifazis)
Įkrovimo lizdas	CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)
Apytikris įkrovimo laikas, 10–80 %	84 kWh, 325 AG, AWD
Super Schuko (12 A, 2,8 kW)	28 val.
2 tipo (11 kW 3 fazių)	apie 5 val. 40 min.
Greitas įkrovimas (CCS): 50 kW / 400 V	apie 5 val. 20 min.
Greitas įkrovimas (CCS): 100 kW / 400 V	apie 38 min.
Ypač greitas įkrovimas (CCS): 260–350 kW / 800 V	apie 18 min.
Energijos sąnaudos	84 kWh, 325 AG, AWD
Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	0 g/km
Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP	16,76 kWh/100 km
Elektra nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP	546 km**

**500 km su 20 col. lengvojo lydinio ratlankiais, „N Line“ - 495 km

Eksplotacinės savybės	84 kWh, 325 AG, AWD
0 → 100 km/val.	5,3 sek.
80 → 120 km/val.	3,7 sek.
Didžiausias greitis	185 km/val.
Masė	84 kWh, 325 AG, AWD
Tuščio automobilio masė	2 090–2 190 kg
Bendroji automobilio masė	2 685 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg
Priekaba, su stabdžiais	1 600 kg
Stogo bėgelių apkrova	80 kg
Stabdžiai	84 kWh, 325 AG, AWD
Priekyje ir gale	18 col. (Φ345x30t) / 18 col. (Φ345x20t)
Kita	
Oro pasipriešinimo koeficientas	0,284 Cd / 0,291 Cd („N Line“)
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,99 m
Prošvaisa	160 mm

Matmenys

Talpa багаžui gale (VDA) litrais

Penkios pakeltos sėdynės (V211)

min. 520 l (pastumtos antros eilės sėdynės)


Dvi pakeltos sėdynės (V214)

1 580 l

Talpa багаžui priekyje

Visi varantieji ratai

24 l / 10 kg



Paaīškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga	Premium	N Line
Automatinis žibintų valdymas	●	●
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija	●	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	●	●
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Variklio dangčio izoliacija	●	●
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	●	●
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	●	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●	●
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	●	●
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis	●	●
Vėdinamos priekinės sėdynės	●	●
Dinamika	Premium	N Line
Šilumos siurblys	●	●
Akumulatoriaus šildymo sistema su rankiniu valdymu	●	●
Greitas akumulatoriaus pašildymas važiuojant iki greito įkrovimo stotelės	●	●
Teigiamo temperatūros koeficiento (PTC) šildytuvai	●	●
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ – ant vairo kolonėlės	●	●
Važiavimo režimų parinkimas – „Normal“, „Eco“, „Sport“ ir „Snow“	●	●
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)	●	●
„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A	●	●

„Pluq & Charge“ funkcija	•	•
3,6 kW 220V įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „Schuko“ jungties adapteriu išoriniam įkrovimo lizdui	•	•
Aktyvus elektromobilio garso dizainas (ASD)	•	•

Kėbulas	Premium	N Line
Galinio stiklo valytuvas	•	•
Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•
LED gabaritiniai žibintai	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•
LED galinis rūko žibintas	•	•
Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	•	•
Tamsintas priekinis langas su akustine ir apsaugos nuo saulės plėvele ir tamsinti priekinių durų langai su apsauga nuo saulės	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	•	-
Tamsinti galiniai langai	•	•
Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai	•	•
Automatiškai išlendančios įleistos išorinės durų rankenos	•	•
Projekciniai LED priekiniai žibintai su matricos technologija	•	•
Paslėpta dekoratyvinė LED juosta priekyje centre	•	•
Permatomas stogas	o	o
Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai	o	o

Premium (standartinė įranga)	N Line
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai Sidabro spalvos durų apdailos juostelės Juodas blizgus apatinis veidrodėlio dangtelis Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdailos juostelės Metalinės buferio apdailos juostos Juoda blizgi langų linija	20 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai Kėbulo spalvos/blizgančios juodos durų apdailos juostelės Juodas blizgus apatinis veidrodėlio dangtelis „N Line“ šoniniai slenksčiai ir apdailos juostelės Tamsiai pilki „N Line“ sparnai Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos
	

Salonas	Premium	N Line
Sėdynės šildymo / vėsinimo ir vairo šildymo mygtukai centrinėje konsolėje	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos	•	•
Reguliuojamo aukščio galinių sėdynių galvos atramos	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės „Aircell“ tipo juosmens atrama	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai	•	•
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje priekyje ir gale	•	•
Metalų spalvos vidinės durų rankenos	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais	•	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	•	•
Daiktadėžė centrinės konsolės priekyje	•	•
Bagažo skyriaus grindų plokštė	•	•
Kabliukai tinkleliui	•	•
Bagažo uždangalas	•	•
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	•	•
Stumdoma galinė sėdynė (mechanškai)	•	•
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės	•	•
Bagažo tvirtinimo tinklelis	•	•

Elektra reguliuojama 4 padėčių priekinio keleivio sėdynės „Aircell“ tipo juosmens atrama	●	●
Antros eilės sėdynių nulenkimas per nuotolį iš bagažinės	●	●
Stumdoma centrinė konsolė	●	●
Reguliuojamas foninis salono apšvietimas	●	●
„Deluxe“ durų slenksčiai	●	●
Metaliniai pedalai	●	●
Galinių šoninių langų užuolaidos	●	●
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	●	●
Atlošiama „Premium Relaxation“ vairuotojo sėdynė	●	●
Dviejų funkcijų galinio vaizdo veidrodėlis – automatinis užtemdymas ir skaitmeninis ekranas	○	○
Keleivio sėdynė su atminties funkcija	○	○
Elektrinės atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės	○	○
Atlošiama „Premium Relaxation“ keleivio sėdynė su atminties funkcija	○	○

Salono dizaino ir medžiagų variantai	Premium	N Line
„Premium“ odinės sėdynės	●	-
„N Line“ zomšinės sėdynės	-	●

	Premium	N Line
	●	-

Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) – Sėdynių apmušalai iš juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais

	Premium	N Line
	399 €	-

Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) – Sėdynių apmušalai iš šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais

	Premium	N Line
	399 €	-

Tamsiai žalias/šviesiai pilkas dviejų atspalvių salonas (VKE) – Sėdynių apmušalai iš šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos su raudonomis juostelėmis siūlėse, raudonais siūlais dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su raudonais dygsniais

	Premium	N Line
	-	●

Perdirbtos dirbtinės „Alcantara“ zomšos / ekologiškai apdirbtos odos sėdynės su „N“ logotipu, įspaustas pikselių ornamentas, raudona „Alcantara“ etiketė ir „N“ vairas

Informacijos ir pramogų sistema

Premium | N Line



12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	•	•
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	•	•
Valdymo įtaisų programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	•	•
Garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•	•
Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcijų palaikymas	•	•
1x USB-C duomenų / įkrovimo lizdas priekinėje lentynoje	•	•
2x USB-C įkrovimo lizdai centrinės konsolės priekyje	•	•
2x USB-C įkrovimo lizdai centrinės konsolės gale	•	•
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje	•	•
„Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2“ (jei yra)	10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)**	
„Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)**	
„Bluelink Pro“: „Bluelink Lite“ ir „Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)**	
3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas	•	•
Didelės galios 15 W belaidis „Qi“ standarto išmaniųjų telefonų įkroviklis su aušinimo funkcija	•	•
12 V elektros lizdas bagažo skyriuje	•	•
BOSE® PREMIUM garso sistema su išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu	•	•
Skaitmeninis raktas („Digital Key 2.0“) su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija*	•	•
Projekcinis ekranas	•	•

*Veikia su „Apple“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis

**Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas

Saugos įranga

Premium | N Line

Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ (Europa)	•	•
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	•	•
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	•	•
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema 2 (FCA 2)	•	•
FCA sistemos posūkio sankryžoje funkcija (JT) – padeda darant posūkį nesusidurti su priešpriešiais važiuojančiais automobiliais	•	•
FCA sistemos važiavimo per sankryžą funkcija (JC) – padeda važiuojant per sankryžą nesusidurti su skersai važiuojančiais automobiliais	•	•
FCA sistemos lenkimo funkcija (LO) – lenkiant padeda nesusidurti su priešpriešiais važiuojančiais automobiliais	•	•
FCA sistemos persirikiavimo funkcija (LS) – persirikiuojant padeda nesusidurti su gretima eismo juosta važiuojančiais automobiliais	•	•
FCA sistemos avarinio vairo valdymo funkcija (ESA) – avarinis vairo valdymas automatiškai įjungiamas, jei yra grėsmė nutrenkti priekyje kelkraščiu einantį pėsčiąjį.	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės (išsiskleidžiančios mažesne jėga)	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•
Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	•	•
ABS + ESC + HAC + MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	•	•
ISOFIX viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)	•	•
Padangos remonto rinkinys	•	•
Imobilizatorius	•	•

Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema 2 (LFA 2)	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•
Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu	•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•
Durų užraktai nuo vaikų (mechaniniai)	•	•
Durų užraktas nuo vaikų (automatinis) su saugaus išlipimo funkcija	•	•
Įspėjimas apie keleivius gale (su jutikliu)	o	o
Pagalbinė vairavimo greiktelyje sistema (HDA 2)	•	•
Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA); gale	•	•
Susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje prevencijos sistema (RCCA)	•	•
Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	•	•
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	•	•
Susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu prevencijos sistema (PCA)	•	•
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema 2 (RSPA 2) – išmanusis / nuotolinis juostas atskiriantis parkavimas lygiagrečiai, statmenai ir įstrižai, išmanusis išvažiavimas	•	•

Pasirenkami elementai ir paketai

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Premium	N Line
20 colių „Premium“ lengvojo lydinio ratlankiai	599 €	-

Skaitmeninio veidrodėlio paketas	Premium	N Line
Ploni elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais, didelės raiškos galinio vaizdo monitoriai su atstumu rodančiomis juostomis salone	1 999 €	1 999 €
Dviejų funkcijų galinio vaizdo veidrodėlis – automatinis užtemdymas ir skaitmeninis ekranas		
Įspėjimas apie keleivius gale (su jutikliu)		

Permatomas stogas	Premium	N Line
Panoraminis stoglangis (neatsidaro)	999 €	999 €

„Premium Relaxation“ sėdynių paketas	Premium	N Line
Visiškai atlošiama „Relaxation“ priekinio keleivio sėdynė su atminties funkcija ir pakuju ir elektra valdomos 60/40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	999 €	999 €

Kėbulo spalvos

Nemokama spalva – „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio (R2P) 0 €

Metalo blizgesio, perlamutrinė arba speciali („Atlas White“ balta) spalva 659 €

Matinė spalva 999 €

*Nėra „N Line“ modeliuose



„Ecotronic Gray“ pilka, matinė (NET)



„Gravity Gold“ auksinė, matinė (W3T)



„Atlas White“ balta, matinė (WAM)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlamutrinė (PE2)



„Abyss Black“ juoda,
perlamutrinė (A2B)



* „Digital Teal Green“ žalia,
perlamutrinė (M9U)



* „Lucid Blue“ mėlyna,
perlamutrinė (U3P)



„Cyber Gray“ pilka, metalo
blizgesio (C5G)



* „Meta Blue“ mėlyna,
perlamutrinė (PM2)



„Atlas White Glossy“ balta,
blizgi (SAW)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio (R2P)

Nemokama spalva

Elektromobilių energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas matuojami taikant WLTP metodiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingus automobilių modelius. Jie grindžiami WLTP (pasaulinės darniosios lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros) matavimais, kuriais imituojamos vidutinės važiavimo sąlygos, todėl negali parodyti automobilio energijos sąnaudų visomis sąlygomis. Automobilio energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip temperatūra, oro ir važiavimo sąlygos, vairavimo stilius, greitis, papildoma įranga, padangos ir automobilio apkrova. Šaltu oru automobilio nuvažiuojamas atstumas gerokai sutrumpėja ir kartais jo momentinės energijos sąnaudos gali net kelis kartus viršyti pagal WLTP metodiką išmatuotas vertes.

Įkrovimo galia ir trukmė gali skirtis nuo nurodytos orientacinės vertės. Įkrovimo galia ir laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip naudojama įkrovimo stotelė, automobilio vidinio kroviklio galia, ar jis gali naudoti vienfazę ar trifazę elektrą, elektros galia objekte, oro temperatūra, akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo dažnumas ir kt. Ypatingai žiemos metu greitas įkrovimas gali ženkliai sulėtėti. Nurodyta įkrovimo trukmė kiekvienu atveju yra tik orientacinė, pavyzdžiui, iš 350 kW greitojo įkrovimo stotelės automobilio gaunamos energijos galia nesiekia 350 kW.

Kiekvieno tuščio automobilio masė yra skirtinga ir priklauso nuo įrangos lygio bei gamykloje sumontuotos papildomos įrangos. Į kainą be automobilių mokesčio ir galutinę kainą įeina pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurio tarifas yra 25,5%.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.