

Kainos

Inster	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%	Mėnesinė lizingo įmoka 60 mėnesių/15% pradinė įmoka
InTo 42 kWh	A	71 / 96	Elektra	25 999	275
InTo 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	27 999	296
In 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	29 999	317
In 5S 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	30 299	320
Award Edition 49 kWh	A	84 / 115	Elektra	29 999	317

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.

Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Spalvų pasirinkimas



Abyss Black Pearl



Abyss Black Pearl



Abyss Black Pearl



Abyss Black Pearl



Abyss Black Pearl



Aero Silver + black roof



Aero Silver Matte



Aero Silver Matte



Aero Silver Matte



Aero Silver Matte



Aero Silver Matte



Atlas White



Atlas White



Atlas White



Atlas White



Atlas White



Atlas White + black roof



Bijarim Khaki Matte



Bijarim Khaki Matte



Bijarim Khaki Matte



Bijarim Khaki Matte



Bijarim Khaki Matte



Buttercream Yellow Pearl



Buttercream Yellow Pearl



Buttercream Yellow Pearl



Buttercream Yellow Pearl



Buttercream Yellow Pearl



Dusk Blue Matte



Dusk Blue Matte



Dusk Blue Matte



Dusk Blue Matte



Dusk Blue Matte



Sienna Orange + black roof



Sienna Orange Metallic



Sienna Orange Metallic



Sienna Orange Metallic



Sienna Orange Metallic



Sienna Orange Metallic



Tomboy Khaki



Tomboy Khaki



Tomboy Khaki



Tomboy Khaki



Tomboy Khaki



Tomboy Khaki + black roof



Tomboy Khaki + black roof



Tomboy Khaki + black roof



Tomboy Khaki + black roof



Tomboy Khaki + black roof



Unbleached Ivory



Unbleached Ivory



Unbleached Ivory



Unbleached Ivory



Unbleached Ivory

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.

Techniniai duomenys

	42 kWh	49 kWh	49 kWh 5S
Variklis			
Tipas	42 kWh	49 kWh	
Variklio tipas	Elektrinis		
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	71/97	84/115	
Maksimalus apskukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min	147/5400	147/4600	
Pavarų dėžė	A		
Varančiųjų ratų sistema	Priekiniai		
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	71/97	84/115	
Didžiausias sukimo momentas, Nm	147/5400	147/4600	

Įkrovimas		
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	42	49
Įmontuotas įkroviklis (kW)	10,5	
Maksimalus įkrovimo greitis, kW	72,95	85,3
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-100 / 04:15 / 11	10-100 / 04:45 / 11
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:58 / 50	
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:39 / 100	
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:30 / 120	
Baterijos tipas	ličio jonų	
Akumuliatoriaus aušinimo būdas	skysčio aušinimas	
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas	Taip	
Baterijos įtampa, V	266	310
Akumuliatoriaus garantija, metų/km	8/160 000	
Įkrovimo lizdas	CCS2	
Kėbulo tipas		
Durelių skaičius	5	
Sėdimų vietų skaičius	4	5
Kategorija	M1	
Kėbulo tipas	Hečbekas	
Matmenys		
Ilgis, mm	3825	
Plotis, mm	1610	
Aukštis, mm	1575	
Atstumas tarp ašių, mm	2580	
Prošvaista, mm	144	
Bagażinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris)	280-1059	
Masės		

Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	1305-1423	1335-1423
Didžiausia leistina masė, kg	1730	1745
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg		0
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg		0
Stogo keliamoji galia, kg		100

Važiavimo savybės

Maksimalus greitis, km/h	140	150
Pagreitis 0-100 km/h, s	11,5	10,6
Stabdymo kelias (100-0 km/h), m	36,1	35-36,1

Degalų sąnaudos

Degalų rūšis	Elektra		
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km	0		
Nuvažiuojamas atstumas	327-473	360-518	
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km)	14,3	14,9-15,1	
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km	327	360-370	360-369
Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km	473	493-518	

Padangos ir ratlankiai

Ratlankių dydis, coliais	15		
Padangų matmenys	185/65R15		

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Patogumas ir nauda	InTo	In	In 5S	Award Edition
Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	✓	✓	✓	✓

Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	✓	✓	✓	✓
2 lygių priekinių sėdynių šildymas	✓	✓	✓	✓
Šildomas vairas	✓	✓	✓	✓
Automatinė klimato kontrolės sistema	✓	✓	✓	✓
Automatinis priekinio stiklo šalinimas	✓	✓	✓	✓
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai	✓	✓	✓	✓
Puodelių laikikliai priekyje	✓	✓	✓	✓
Priekinis centrinis porankis	✓	✓	✓	✓
EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija	✓	✓	✓	✓
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“)	✓	✓	✓	✓
Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min	✓	✓	✓	✓
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	✓	✓	✓	✓
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija: išorinė įkrovimo jungtis ir lizdas salone		✓	✓	✓
Bagažo skyriaus uždangalas		✓	✓	✓
Lietaus jutiklis		✓	✓	✓
Kietas skydelis vairuotojo sėdynės atlošo gale ir universalus skydelis priekinės keleivio sėdynės atlošo nugarinėje dalyje, prie kurio gali būti pritvirtinti keli atskirai parduodami priedai (pvz., stalas, skėčio laikiklis, daiktadėžė, daiktadėžė).	✓	✓	✓	✓
Dinamika	InTo	In	In 5S	Award Edition
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	✓	✓	✓	✓
Pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)	✓	✓	✓	✓

Regeneracinio stabdymo lygio reguliavimo svirtys ant vairo	✓	✓	✓	✓
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)	✓	✓	✓	✓
Važiavimo režimo parinkimas: „Eco“, „Normal“ ir „Sport“	✓	✓	✓	✓
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai		✓	✓	✓
15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais	✓			


Išorė	InTo	In	In 5S	Award Edition
Elektra reguliuojami ir nulenkiama šildomi šoniniai veidrodėliai	✓	✓	✓	✓
Daugiažidiniai atšvaitai (MFR) halogeniniai žibintai	✓	✓	✓	✓
LED dienos šviesos žibintai	✓	✓	✓	✓
LED projekciniai priekiniai žibintai				✓
Galinis spoileris su stabdžių žibintu	✓	✓	✓	✓
Posūkio signalai, susidedantys iš LED pikselių	✓	✓	✓	✓
Įkrovimo lizdo apšvietimas	✓	✓	✓	✓
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių		✓	✓	✓
Stogo bėgeliai		✓	✓	✓
Tamsinti galiniai langai		✓	✓	✓

Vidus	InTo	In	In 5S	Award Edition
Juoda tekstilė – sėdynės užvalkalai 100 % perdirbto PET plastiko pluošto, lubų apmušalai 85 % perdirbto PET plastiko pluošto	✓	✓	✓	✓
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę			✓	
50:50 plokščiai sulankstomos galinės sėdynės	✓	✓		✓
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę	✓	✓	✓	✓

Šviesos virš priekinių sėdynių lubų konsolėje, virš galinių sėdynių ir bagažo skyriuje	✓	✓	✓	✓
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)		✓	✓	✓
Odinis vairas		✓	✓	✓
Apšviesti makiažo veidrodėliai	✓	✓	✓	✓
Metalo spalvos vidinė durų rankena		✓	✓	✓
Nedažytos vidaus durų rankenos	✓			
Kieta skydelis vairuotojo sėdynės atlošo gale	✓	✓		
Daugiafunkcis skydelis priekinės keleivio sėdynės atlošo gale (tinka montuoti atskirai parduodamus priedus, tokius kaip stalas, skėčio laikiklis, dėklas ar dėžė)	✓	✓		
Kamera salone (ICC) – vairuotojo būsenai stebėti	✓	✓	✓	✓
Vairuotojo sėdynės porankis		✓	✓	✓
Galinės sėdynės, kurios gali būti perkeliamos pirmyn ir atgal su atlenkiamu atlošu		✓		✓
64 spalvų reguliuojamas salono elementų apšvietimas				✓
Informacijos ir pramogų	InTo	In	In 5S	Award Edition
Integruotas 10,25" TFT LCD ekranas ir 10,25" ekrano navigacijos sistema	✓	✓	✓	✓
12V maitinimo lizdas	✓	✓	✓	✓
USB-C įkrovimo lizdas priekyje	✓	✓	✓	✓
C tipo USB lizdas gale		✓	✓	✓
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	✓	✓	✓	✓
„Bluelink“ telematikos paslaugų, naudojamų su išmaniojo telefono programėle, palaikymas	✓	✓	✓	✓
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	✓	✓	✓	✓
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)	✓	✓	✓	✓

„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)		✓	✓	✓
Garsiakalbiai: 2 priekinėse, 2 galinėse duryse	✓	✓	✓	✓
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse		✓	✓	✓
Bluelink	InTo	In	In 5S	Award Edition
„Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlių atnaujinimas, atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas – 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)**	✓	✓	✓	✓
„Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)**	✓	✓	✓	✓
„Bluelink Pro“: „Bluelink Lite ir Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)**	✓	✓	✓	✓
** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas	✓	✓	✓	✓
Sauga	InTo	In	In 5S	Award Edition
Padangos remonto rinkinys	✓	✓	✓	✓
eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema	✓	✓	✓	✓
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės	✓	✓	✓	✓
Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	✓	✓	✓	✓
Priekinės ir galinės užolaidinės saugos oro pagalvės	✓	✓	✓	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė)	✓	✓	✓	✓
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	✓	✓	✓	✓
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	✓	✓	✓	✓
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	✓	✓	✓	✓

Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	✓	✓	✓	✓
Pagalbinė vairavimo greittkelyje sistema (HDA 1.5)	✓	✓	✓	✓
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	✓	✓	✓	✓
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	✓	✓	✓	✓
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį sankryžoje (FCA 1.5)	✓	✓	✓	✓
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	✓	✓	✓	✓
Imobilizatorius	✓	✓	✓	✓
Įspėjimas apie keleivius gale, be jutiklio	✓	✓	✓	✓
Elektrinis rankinis stabdis	✓	✓	✓	✓
Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinių tolimųjų šviesų sistema (HBA)	✓	✓	✓	✓
Manevravimo kamera	✓	✓	✓	✓
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga	✓	✓	✓	✓
Priekinis statymo jutiklis		✓	✓	✓
Įkrovimas	InTo	In	In 5S	Award Edition
"Type 2" įkrovimo kabelis	✓	✓	✓	✓
Plug & Charge palaikymas	✓	✓	✓	✓
Garantija	InTo	In	In 5S	Award Edition
5 metų garantija be ridos apribojimų	✓	✓	✓	✓
Standartinė įranga	InTo	In	In 5S	Award Edition
Į komplektaciją – 15" lengvojo lydinio ratlankiai, lietaus davikliai, bagažinės dangtis, posūkio signalai šoniniuose veidrodėliuose		✓	✓	✓

LED plus paketas - projektoriniai LED žibintai, salono nuotaikos apšvietimas (64 pasirenkamos spalvos), LED salono apšvietimas				
--	--	--	--	---

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	InTo	In	In 5S	Award Edition
Nemokama spalva – „Unbleached Ivory“	0	0	0	0
"Matiné" spalva		759	759	759
„Metallic“, „Pearl“ ir konkreti spalva	559	559	559	559
Juodas stogas (negalima su stoglangiu)		559	559	559
Metalinė arba perlamutrinė spalva + juodas stogas		1118	1118	1118
Matinė spalva + juodas stogas		1318	1318	1318
Į komplektaciją – 15" lengvojo lydinio ratlankiai, lietaus davikliai, bagažinės dangtis, posūkio signalai šoniniuose veidrodėliuose	699	0	0	0
17" lengvo lydinio ratlankiai		599	599	599
LED plus paketas - projektoriniai LED žibintai, salono nuotaikos apšvietimas (64 pasirenkamos spalvos), LED salono apšvietimas		999	999	0
Saugos paketas – viso vaizdo monitorius (SVM), aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM), kryžminio susidūrimo išvengimas (RCCA), susidūrimo aklosios zonos išvengimas (BCA), klūčių išvengimas (PCA-R)		1399	1399	1399
Stoglangis (negalima su juodu stogu)		899	899	899
Skaitmeninis klavišas 2 Touch – įvesti ir pradėti, raktu galima bendrinti iki 3 įrenginių (reikalingas NFC, suderinamas mobilusis įrenginys)		499	499	499
Dviejų tonų: smėlio spalvos (Newtro Beige) / chaki (Khaki Brown) - sėdynių užvalkalai 100% perdirbto PET plastiko pluošto, lubų apmušalai 85% perdirbto PET plastiko pluošto		0	0	0
V2L adapteris prijungimui prie įkrovimo jungties (ribota pasiūla, gamykla užsakymų nepriima)		199	199	199