

# Kainos

| IONIQ 5                   | Pavarų dėžė | Galia (kW / AG) | Degalai | Kaina EUR su PVM 21% | Mėnesinė lizingo įmoka 60 mėnesių/15% pradinė įmoka |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---|
| Comfort 63 kWh 170 hp RWD | A           | 125 / 170       | Elektra | 44 999               | 488   |
| Style 63 kWh 170 hp RWD   | A           | 125 / 170       | Elektra | 48 399               | 525   |
| Comfort 84 kWh 229 hp RWD | A           | 168 / 229       | Elektra | 47 999               | 521   |
| Style 84 kWh 229 hp RWD   | A           | 168 / 229       | Elektra | 51 399               | 558   |
| Premium 84 kWh 229 hp RWD | A           | 168 / 229       | Elektra | 56 399               | 612   |
| Comfort 84 kWh 325 hp AWD | A           | 239 / 325       | Elektra | 49 999               | 543   |
| Style 84 kWh 325 hp AWD   | A           | 239 / 325       | Elektra | 53 399               | 580   |
| Premium 84 kWh 325 hp AWD | A           | 239 / 325       | Elektra | 58 399               | 634   |
| N-Line 84 kWh 325 hp AWD  | A           | 239 / 325       | Elektra | 59 999               | 651   |

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

# Spalvų pasirinkimas



Abyss Black Pearl



Atlas White



Atlas White Matte



Cyber Grey



Digital Teal Green Pearl



Ecotronic Gray



Ecotronic Gray Matte



Gravity Gold Matte



Lucid Blue



Meta Blue Pearl



Ultimate Red Metallic


*NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.*

# Techniniai duomenys

|   | 63 kWh 170 hp RWD       | 84 kWh 229 hp RWD   | 84 kWh 325 hp AWD | 84 kWh 325 hp AWD N Line |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Variklis</b>   |                         |                     |                   |                          |
| Tipas   | 63 kWh 170 hp RWD       | 84 kWh 229 hp RWD   | 84 kWh 325 hp AWD |                          |
| Variklio tipas  | Elektrinis              |                     |                   |                          |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min                                      | 125 / 170               | 168 / 229           | 239 / 325         |                          |
| Pavarų dėžė   | A                       |                     |                   |                          |
| Varančiųjų ratų sistema   | Galiniai                |                     | 4 varomi ratai    |                          |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kW, AG)                          | 125/170                 | 168/229             | 239/325           |                          |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm                                       | 350                     |                     | 605               |                          |
| <b>Įkrovimas</b>  |                         |                     |                   |                          |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh)   | 63                      | 84                  |                   |                          |
| Įmontuotas įkroviklis (kW)  | 10,5                    |                     |                   |                          |
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW                                       | 260-350                 |                     |                   |                          |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW         | 10-80 / 04:30 / 11      | 10-80 / 05:40 / 11  |                   |                          |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 01:00 / 50      | 10-80 / 01:20 / 50  |                   |                          |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW                 | 10-80 / 00:29 / 100     | 10-80 / 00:38 / 100 |                   |                          |
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW            | 10-80 / 00:18 / 260-350 |                     |                   |                          |
| Baterijos tipas   | ličio jonų              |                     |                   |                          |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas  | skysčio aušinimas       |                     |                   |                          |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas                                    | Taip                    |                     |                   |                          |
| Baterijos įtampa, V   | 523                     | 697                 |                   |                          |
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km                                    | 8 / 160 000             |                     |                   |                          |
| Įkrovimo lizdas   | CCS2, Type 2            |                     |                   |                          |

| Kėbulo tipas                                    |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Durelių skaičius                                | 5         |           |           |
| Sėdimų vietų skaičius                           | 5         |           |           |
| Kategorija                                      | M1        |           |           |
| Kėbulo tipas                                    | Hečbekas  |           |           |
| Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd             | 0,284     | 0,291     |           |
| Matmenys  |           |           |           |
| Ilgis, mm                                       | 4655      |           |           |
| Plotis, mm                                      | 1890      |           |           |
| Aukštis, mm                                     | 1605      |           |           |
| Atstumas tarp ašių, mm                          | 3000      |           |           |
| Min. apukų spindulys, m                         | 5,99      |           |           |
| Prošvaista, mm                                  | 160       |           |           |
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l              | 57        | 24        |           |
| Masės   |           |           |           |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1880-1960 | 1985-2085 | 2090-2190 |
| Didžiausia leistina masė, kg                    | 2470      | 2590      | 2685      |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg      | 750       |           |           |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg        | 750       | 1600      |           |
| Stogo keliamoji galia, kg                       | 80        |           |           |
| Važiavimo savybės                               |           |           |           |
| Maksimalus greitis, km/h                        | 185       |           |           |
| Pagreitis 0-100 km/h, s                         | 8,5       | 7,5       | 5,3       |
| Pagreitis 80-120 km/h, s                        | 6,4       | 4,9       | 3,7       |
| Degalų sąnaudos                                 |           |           |           |
| Degalų rūšis                                    | Elektra   |           |           |

|  |         |       |                             |     |
|--|---------|-------|-----------------------------|-----|
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km            | 0       |       |                             |     |
| Nuvažiuojamas atstumas                       | 440     | 570   | 546                         | 495 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 15,58   | 16,04 | 16,76                       |     |
| Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km         | 616     | 784   | 697                         | 642 |
| <b>Padangos ir ratlankiai</b>                |         |       |                             |     |
| Ratlankių dydis, coliais                     | 19      |       | 20                          |     |
| Padangų matmenys                             | 7.5JX19 |       | 255/45R20<br>8.5JX20 (54,5) |     |



Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

## Įranga

| Patogumas ir nauda  | Comfort | Style | Premium | N-Line |
|---|---------|-------|---------|--------|
| Rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė (aukštis ir posvyrio kampas)                            | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Automatinis žibintų valdymas  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Elektra valdomi langai su automatiniu atidarymo / uždarymo funkcija su saugaus sustojimo funkcija | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |

|  |                |              |                |               |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Nuotolinis centrinis užraktas  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“) | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija                                   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Lietaus jutiklis   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Variklio dangčio izoliacija  |                |              | ✓              | ✓             |
| Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkcija ir oro filtru                                      | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)   |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)   |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis   |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Vėdinamos priekinės sėdynės  |                |              | ✓              | ✓             |
| Antros eilės sėdynių nulenkimas per nuotolį iš bagažinės   |                | ✓            |                |               |
| Šilumos siurblys   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Akumuliatoriaus šildymo sistema su rankiniu valdymu  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| <b>Dinamika</b>  | <b>Comfort</b> | <b>Style</b> | <b>Premium</b> | <b>N-Line</b> |
| Triukšmą slopinančios padangos   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Šildytuvas su PTC varža  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport / Snow                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Išmanioji rekuperacinio stabdymo sistema 2.0                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| i-PEDAL (vairavimas vienu pedalu)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regeneracinio stabdymo lygio reguliavimo svirtys ant vairo               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L funkcija (3,6 kW, 220 V) su išoriniu įkrovimo lizdu Schuko adapteriu |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas                    |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD)                            |   |   | ✓ | ✓ |

| Išorė   | Comfort | Style | Premium | N-Line |
|---|---------|-------|---------|--------|
| Galinio stiklo valytuvas  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Nuo saulės tamsintas priekinis stiklas su akustine plėvele ir nuo saulės tamsinti priekinių durų langai | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Šildomas galinis stiklas su laikmečiu   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Elektra reguliuojami ir nulenkiama šildomi šoniniai veidrodėliai  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Aerodinaminiai valytuvai  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| LED dienos šviesos žibintai   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| LED gabaritiniai žibintai   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Galinis aptakas su aukštai sumontuotu stabdžių žibintu  | ✓       | ✓     |         |        |
| Galinis aptakas su aukštai įrengta LED stabdymo lempa   |         |       | ✓       | ✓      |
| LED galinis rūko žibintas   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais  | ✓       | ✓     |         |        |

|   |                |              |                |               |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Juodos durų apdailos juostelės  | ✓              | ✓            |                |               |
| Kombinuoti galiniai LED žibintai  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Tamsinti galinių durų langai ir šildomas galinis stiklas                          |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai                                    |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Priekiniai ir galiniai purvasargiai   | ✓              | ✓            | ✓              |               |
| 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai  | ✓              | ✓            | ✓              |               |
| Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos         |                |              | ✓              | ✓             |
| Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniaja „Matrix Beam“ technologija      |                |              | ✓              | ✓             |
| Dieną nematoma dekoratyvinė LED juosta po priekiniais žibintais                   |                |              | ✓              | ✓             |
| Kėbulo spalvos/blizgančios juodos durų apdailos juostelės                         |                |              |                | ✓             |
| Sidabro spalvos durų apdailos juostelės   |                |              | ✓              |               |
| Juodas blizgus apatinis veidrodėlio dangtelis                                     |                |              | ✓              | ✓             |
| Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdailos juostelės                              |                |              | ✓              |               |
| „N Line“ šoniniai slenksčiai ir apdailos juostelės                                |                |              |                | ✓             |
| Metalinės buferio apdailos juostos  |                |              | ✓              |               |
| Tamsiai pilki „N Line“ sparnai  |                |              |                | ✓             |
| Juodos blizgančios durų stiklo juostelės  |                |              | ✓              |               |
| Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos   |                |              |                | ✓             |
| 20 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai                                     |                |              |                | ✓             |
| <b>Vidus</b>  | <b>Comfort</b> | <b>Style</b> | <b>Premium</b> | <b>N-Line</b> |
| Horizontaliai ir vertikalčiai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Sėdynės šildymo / vėsinimo ir vairo šildymo mygtukai centrinėje konsolėje         |                |              | ✓              | ✓             |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės „Aircell“ juosmens atrama   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reguliuojamo aukščio galinių sėdynių galvos atramos   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kišenės priekinių sėdynių atlošuose   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metalo spalvos vidinė durų rankena  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daiktadėžė centrinės konsolės priekyje  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabliukai tinkleliui  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagažo skyriaus uždangalas  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagažo tinklelis  |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio)  |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stumdoma galinė sėdynė (mechaniškai)  |   |   | ✓ | ✓ |
| Elektra reguliuojama 4 padėčių priekinio keleivio sėdynės „Aircell“ tipo juosmens atrama  |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Juodas vienspalvis salonas (NNB) – „Comfort“ sėdynių apmušalai iš tekstilės/perdirbtos BIO PET pluošto  | ✓ |   |   |   |
| Juodas vienspalvis salonas (NNB) – „Style“ sėdynių apmušalai iš tekstilės/ekologiškai išdirbtos odos, prietaisų skydelio viršus ir durų viršutinė dalis iš minkšto plastiko |   | ✓ |   |   |
| Antros eilės sėdynių nulenkimai per nuotolį iš bagažinės  |   |   | ✓ | ✓ |

|   |                |              |                |               |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Slankus centrinės konsolės dangtis  |                |              | ✓              | ✓             |
| Reguliuojamas foninis salono apšvietimas  |                |              | ✓              | ✓             |
| „Deluxe“ durų slenkstis   |                |              | ✓              | ✓             |
| Metaliniai pedalai  |                |              | ✓              | ✓             |
| Galinių šoninių langų užuolaidos  |                |              | ✓              | ✓             |
| Vairuotojo sėdynė su atmintimi  |                |              | ✓              | ✓             |
| Vairuotojo aukščiausios klasės „Relaxation“ sėdynės   |                |              | ✓              | ✓             |
| „N Line“ zomšinės sėdynės   |                |              |                | ✓             |
| „Premium“ odinės sėdynės  |                |              | ✓              |               |
| Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) – Sėdynių apmušalai iš juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais |                |              | ✓              |               |
| Perdirbtos dirbtinės „Alcantara“ zomšos / ekologiškai apdirbtos odos sėdynės su „N“ logotipu, įspaustas pikselių ornamentas, raudona „Alcantara“ etiketė ir „N“ vairas  |                |              |                | ✓             |
| <b>Informacijos ir pramogų</b>  | <b>Comfort</b> | <b>Style</b> | <b>Premium</b> | <b>N-Line</b> |
| 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| 1x USB-C duomenų / įkrovimo lizdas priekinėje lentynoje   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Garsiakalbiai priekinėse duryse   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Garsiakalbiai galinėse duryse   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Valdymo įtaisų programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Skaitmeninis laikrodis  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcijų palaikymas  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2x USB-C įkrovimo lizdai centrinės konsolės priekyje  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2x USB-C įkrovimo lizdai centrinės konsolės gale  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 V elektros lizdas bagažinėje   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija                                    |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| BOSE® PREMIUM garso sistema su išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu                               |   |   | ✓ | ✓ |
| Skaitmeninis 2.0 raktas su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija*   |   |   | ✓ | ✓ |
| *Veikia su „Apple“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis                |   |   | ✓ | ✓ |
| Projekcinis ekranas   |   |   | ✓ | ✓ |

| Bluelink   | Comfort | Style | Premium | N-Line |
|--|---------|-------|---------|--------|
| „Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2“ (jei yra) - 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn.   10 EUR/m.)** | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| „Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn.   29 EUR/m.)**   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| „Bluelink Pro“: „Bluelink Lite ir Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn.   99 EUR/m.)**  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| ** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Sauga  | Comfort | Style | Premium | N-Line |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Padangos remonto rinkinys  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagalbos iškvietimo skambutis „E-Call“ (Europa)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durų užraktas nuo vaikų (mechaninis)   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imobilizatorius  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA sistemos posūkio sankryžoje funkcija (JT) – padeda darant posūkį nesusidurti su priešpriešiais važiuojančiais automobiliais                                      |   |   | ✓ | ✓ |
| Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA sistemos važiavimo per sankryžą funkcija (JC) – padeda važiuojant per sankryžą nesusidurti su skersai važiuojančiais automobiliais                               |   |   | ✓ | ✓ |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA sistemos lenkimo funkcija (LO) – lenkiant padeda nesusidurti su priešpriešiais važiuojančiais automobiliais  |   |   | ✓ | ✓ |
| FCA sistemos persirikiavimo funkcija (LS) – persirikiuojant padeda nesusidurti su gretima eismo juosta važiuojančiais automobiliais                                  |   |   | ✓ | ✓ |
| Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA 1.5)  | ✓ |   |   |   |
| Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA 2)  |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA sistemos avarinio vairo valdymo funkcija (ESA) – avarinis vairo valdymas automatiškai įjungiamas, jei yra grėsmė nutrenkti priekyje kelkraščiu einantį pėsčiąjį. |   |   | ✓ | ✓ |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės išsiskleidžiančios mažesne jėga   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|  |                |              |                |               |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Įspėjimas apie keleivius gale, be jutiklio   | ✓              | ✓            |                |               |
| Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema 2 (LFA 2)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| ISOFIX viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA)  | ✓              |              |                |               |
| Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA 2)  |                | ✓            | ✓              | ✓             |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, darant posūkį (FCA 1.5) (FCA-JT)   | ✓              |              |                |               |
| Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)  | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatinis) su įspėjimu saugiam išlipimui  |                |              | ✓              | ✓             |
| Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)   |                |              | ✓              | ✓             |
| 360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)  |                |              | ✓              | ✓             |
| Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)  |                |              | ✓              | ✓             |
| Susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu prevencijos sistema (PCA)  |                |              | ✓              | ✓             |
| Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema 2 (RSPA 2) – išmanusis / nuotolinis juostas atskiriantis parkavimas lygiagrečiai, statmenai ir įstrižai, išmanusis išvažiavimas |                |              | ✓              | ✓             |
| <b>Įkrovimas</b>   | <b>Comfort</b> | <b>Style</b> | <b>Premium</b> | <b>N-Line</b> |
| 2 tipo įkrovimo kabelis, 3 fazių / 5 m   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |
| Plug & Charge palaikymas   | ✓              | ✓            | ✓              | ✓             |

| Garantija   | Comfort | Style | Premium | N-Line |
|---|---------|-------|---------|--------|
| 5 metų garantija be ridos apribojimų  | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Hyundai aukštos įtampos baterijos garantija galioja 8 metus ir 160 000 km ridai   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓      |
| Standartinė įranga  | Comfort | Style | Premium | N-Line |
| <b>„LED“ paketas</b>  |         |       | ✓       | ✓      |
| Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija  |         |       | ✓       | ✓      |
| Dieną nematoma dekoratyvinė LED juosta po priekiniais žibintais   |         |       | ✓       | ✓      |
| <b>„Tech“ paketas</b>   |         |       | ✓       | ✓      |
| Skaitmeninis raktas („Digital Key 2.0“) su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija. (Veikia su „Apple“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis) |         |       | ✓       | ✓      |
| BOSE® PREMIUM garso sistema su išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu   |         |       | ✓       | ✓      |
| Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos   |         |       | ✓       | ✓      |

## Papildoma įranga

| Gamyklinė įranga   | Comfort | Style | Premium | N-Line |
|--|---------|-------|---------|--------|
| Nemokama spalva – „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | 0       | 0     | 0       | 0      |
| Speciali spalva („Atlas White“)                            | 659     | 659   | 659     | 659    |
| „Metallic“ spalva ir „Pearl“                               | 659     | 659   | 659     | 659    |
| "Matinė" spalva  | 999     | 999   | 999     | 999    |
| 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai                       |         |       | 599     |        |
| Skaitmeninio veidrodėlio paketas                           |         |       | 1999    | 1999   |

|   |  |      |     |     |
|---|--|------|-----|-----|
| Ploni elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais, didelės raiškos galinio vaizdo monitoriai su atstumą rodančiomis juostomis salone   |  |      | 0   | 0   |
| Dviejų funkcijų galinio vaizdo veidrodėlis – automatinis užtemdymas ir skaitmeninis ekranas   |  |      | 0   | 0   |
| Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)  |  |      | 0   | 0   |
| <b>„LED“ paketas</b>  |  | 1099 | 0   | 0   |
| Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniaja „Matrix Beam“ technologija  |  | 0    |     |     |
| Dieną nematoma dekoratyvinė LED juosta po priekiniais žibintais   |  | 0    |     |     |
| <b>„Tech“ paketas</b>   |  | 1099 | 0   | 0   |
| Skaitmeninis raktas („Digital Key 2.0“) su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija. (Veikia su „Apple“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis)   |  | 0    |     |     |
| BOSE® PREMIUM garso sistema su išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu   |  | 0    |     |     |
| Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos   |  | 0    |     |     |
| <b>Pilkas dviejų atspalvių salonas</b>  |  | 399  | 399 |     |
| „Style“ sėdynių apmušalai iš tekstilės/ekologiškai išdirbtos odos, prietaisų skydelio viršus ir durų viršutinė dalis iš minkšto plastiko  |  | 0    | 0   |     |
| <b>Odinis paketas - juodas salonas</b>  |  | 699  |     |     |
| Sėdynių apmušalai iš juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais                              |  | 0    |     |     |
| <b>Odinis paketas - Pilkas dviejų atspalvių salonas</b>   |  | 1098 |     |     |
| Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) – Sėdynių apmušalai iš šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais |  | 0    |     |     |
| <b>Permatomas stogas - Panoraminis stoglangis (neatsidaro)</b>  |  |      | 999 | 999 |
| <b>„Premium Relaxation“ sėdynių paketas</b>   |  |      | 999 | 999 |

|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
| Visišškai atlošiama „Relaxation“ priekinio keleivio sėdynė su atminties funkcija ir pakoju ir elektra valdomos 60/40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės |  |  |     | 0 |
| <b>Tamsiai žalios / šviesiai pilkos spalvos dviejų atspalvių salonas</b>  |  |  | 399 |   |