

Kainos

IONIQ 5 N	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%	Mėnesinė lizingo įmoka 60 mėnesių/15% pradinė įmoka
N 84kWh 650 hj AWD	A	478 / 650	Elektra	78 999	834

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Spalvų pasirinkimas



Abyss Black Pearl



Atlas White



Atlas White Matte



Cyber Grey



Ecotronic Gray



Ecotronic Gray Matte



Gravity Gold Matte



Performance Blue



Performance Blue Matte



Soultronic Orange Pearl

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.

Techniniai duomenys

84kWh 650 hj AWD	
Variklis	
Tipas	84kWh 650 hj AWD
Variklio tipas	Elektrinis
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	478/650
Maksimalus apskuk momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min	605
Pavarų dėžė	A
Varančiųjų ratų sistema	4 varomi ratai
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	650
Didžiausias sukimo momentas, Nm	605

Įkrovimas	
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	84
Įmontuotas įkroviklis (kW)	10,5
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 07:35 / 10,5
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 01:10 / 50
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:18 / 350
Baterijos tipas	ličio jonų
Akumuliatoriaus aušinimo būdas	skysčio aušinimas
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas	Taip
Baterijos įtampa, V	697
Akumuliatoriaus garantija, metų/km	8 / 160 000
Įkrovimo lizdas	CCS2, Type 2
Kėbulo tipas	
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5
Kategorija	M1
Kėbulo tipas	Hečbekas
Matmenys	
Ilgis, mm	4715
Plotis, mm	1940
Aukštis, mm	1585
Atstumas tarp ašių, mm	3000
Min. apsakų spindulys, m	6,21
Prošvaista, mm	142
Masės	
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	2200-2230
Didžiausia leistina masė, kg	2660

Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg	0
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg	0
Stogo keliamoji galia, kg	80
Važiavimo savybės	
Maksimalus greitis, km/h	260
Pagreitis 0-100 km/h, s	3,4
Pagreitis 0-60 km/h, s	1,9
Pagreitis 80-120 km/h, s	1,8
Stabdymo kelias (100-0 km/h), m	33,7
Degalų sąnaudos	
Degalų rūšis	Elektra
WLTP Kombinuotos, l/100 km	0
Nuvažiuojamas atstumas	448-589
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km)	21,2
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km	448
Padangos ir ratlankiai	
Ratlankių dydis, coliais	21
Padangų matmenys	275/35R21

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Patogumas ir nauda	N
Automatinis žibintų valdymas	✓
Elektra valdomi langai, automatiškai pakeliami / nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija	✓

Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“)	✓
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis plataus matymo galinio vaizdo veidrodėlis	✓
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	✓
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	✓
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	✓
Lietaus jutiklis	✓
Variklio dangčio izoliacija	✓
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	✓
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	✓
Šildytuvas su PTC varža	✓
Šilumos siurblys	✓
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	✓
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	✓
Vėdinamos priekinės sėdynės	✓
Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis	✓
Dinamika	N
„N e-Shift“ – perjungiklis ant vairo kolonėlės	✓
Važiavimo režimo parinkimas: įprastas – „Normal“, ekonomiškasis – „Eco“, sportinis – „Sport“ ir „N Mode“	✓
„N Brake Regen“ (patobulintas rekuperacinis stabdymas)	✓
Akumuliatoriaus pašildymo sistema	✓
„N Battery Preconditioning“ (akumuliatoriaus temperatūros optimizavimas)	✓
Išorė	N

Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	✓
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai valytuvai	✓
Platūs dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai	✓
LED dienos šviesos žibintai	✓
LED gabaritiniai žibintai	✓
Galinis aptakas su aukštai įrengta LED stabdymo lempa	✓
LED galinis rūko žibintas	✓
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	✓
Kombinuoti galiniai LED žibintai	✓
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	✓
Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas	✓
Priekinis stiklas su akustine plėvele	✓
Šildomas galinis stiklas su laikmečiu	✓
Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos	✓
Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai	✓
Aušinimo sistemą papildo vidinės aktyvios oro sklendės, kurios pagerina elektromobilio aerodinamines charakteristikas	✓
Vidus	N
„N Light“ sėdynės: oda ir Alcantaras su mėlynai dygsniuotomis siūlėmis	✓
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	✓
Sportinės sėdynės: dirbtinė zomša (Eco Alcantara) + natūralios odos sėdynės su šviečiančiu N logotipu	✓
Neslankiojanti centrinė konsolė su kelių apsauga	✓
Slankiojanti rankos atrama	✓

Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	✓
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	✓
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai	✓
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	✓
Metalo spalvos vidinė durų rankena	✓
Trijų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas	✓
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	✓
Slankus pirštinių dėtuvių dangtis	✓
Bagažo tinklas su kabliukais	✓
Bagažo skyriaus uždangalas	✓
Reguliuojamas foninis salono apšvietimas	✓
Metaliniai pedalai	✓
Galinio šoninio lango užuolaida, ranka užtraukiama	✓
Informacijos ir pramogų	N
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	✓
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	✓
„BOSE Premium“ garso sistema	✓
7 garsiakalbiai ir atskiras stiprintuvas	✓
Du išoriniai garsiakalbiai priekyje ir gale	✓
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse	✓
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	✓
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	✓

„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (belaidis)	✓
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	✓
2 x C tipo USB lizdai lentynoje po priekine konsole	✓
C tipo USB lizdas centrinės konsolės priekyje	✓
2 x C tipo USB lizdai centrinės konsolės gale	✓
220 V elektros lizdas prie antros sėdynių eilės (V2L, 3,6 kW)	✓
220 V elektros lizdas automobilio kėbule (V2L, 3,6 kW)	✓
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje	✓
12 V elektros lizdas bagažinėje	✓
Lenktynėms pritaikytas projekcinis ekranas (HUD) – padedantis vairuotojui sutelkti dėmesį į sudėtingą manevrą žiedinėse lenktynėse	✓
Bluelink	N
„Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2“ (jei yra) - 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)**	✓
„Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)**	✓
„Bluelink Pro“: „Bluelink Lite ir Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)**	✓
** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas	✓
Sauga	N
Pagalbos iškviatimo skambutis „E-Call“ (Europa)	✓
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, darant posūkį (FCA-JT)	✓
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, darant posūkį ir perėjoje (FCA-JC)	✓
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LO)	✓
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LS)	✓

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-ESA)	✓
Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema 2 (HDA II)	✓
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės išsiskleidžiančios mažesne jėga	✓
Priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės	✓
Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	✓
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	✓
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	✓
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	✓
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	✓
Padangos remonto rinkinys	✓
Imobilizatorius	✓
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	✓
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti (FCA): automobiliai / pėstieji / dviratininkai	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓
Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	✓
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	✓
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	✓
Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatinis) su įspėjimu saugiam išlipimui	✓
Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)	✓
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	✓
Susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu prevencijos sistema (PCA)	✓
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	✓

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema 2 (RSPA 2)	✓
Įkrovimas	N
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „Schuko“ jungties adapteriu	✓
Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas	✓
"Type 2" įkrovimo kabelis	✓
Garantija	N
5 metų garantija be ridos apribojimų	✓
Hyundai aukštos įtampos baterijos garantija galioja 8 metus ir 160 000 km ridai	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	N
Vision Roof - panoraminis stiklas	1259
Nemokama spalva – „Soultronic Orange“	0
Specialus spalva "Atlas White"	599
Metalizuota spalva	599
"Matiné" spalva	999